

An Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-TTKN ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang về việc phê duyệt tiêu chuẩn hàng hóa thuộc Chương trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp phục vụ Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL tỉnh An Giang năm 2026;

Để thực hiện thành công “**Chương trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp phục vụ Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL tỉnh An Giang năm 2026**” (Chương trình), Trung tâm Khuyến nông kính đề nghị Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm, quan tâm cung cấp báo giá chi tiết vật tư, thiết bị tương ứng theo danh mục để Trung tâm có căn cứ thực hiện mua sắm hàng hóa cho Chương trình theo đúng qui định (phụ lục đính kèm).

Địa chỉ gửi báo giá: Hồ sơ báo giá phải được niêm phong và gửi về Trung tâm Khuyến nông An Giang, 1224 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (Bà Trần Thị Cẩm Tú – Chủ nhiệm chương trình, Phó Trưởng phòng Trồng trọt, số điện thoại: 0969.525.282).

Thời hạn nhận báo giá: **Đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2026.**

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ttcu.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Dũng



Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá và yêu cầu kỹ thuật cơ bản
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/7/2026 của Trung tâm Khuyến nông)

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Ổng cảm biến ướt khô xen kẽ AWD	1. Tiêu chuẩn phần cứng: - Vật liệu: nhựa PVC hoặc ABS cao cấp; - Cấu tạo: trọn bộ hoàn chỉnh; - Nguồn cấp: điện, từ pin dự phòng $\geq 2.500\text{mAh}$ và năng lượng mặt trời: $\geq 6\text{V}$, từ 3 đến 6W/ hoặc từ pin dự phòng $\geq 2.500\text{mAh}$. - Thời gian hoạt động: đảm bảo liên tục tối thiểu 120 ngày; - Loại cảm biến: radar hoặc lazer hoặc siêu âm; - Chuẩn bảo vệ: $\geq \text{IP67}$; - Bộ hiệu chỉnh: có; - Bộ thu phát sóng: có; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: có. - Sim điện thu và truyền dữ liệu; 2. Tiêu chuẩn phần mềm: - Dải đo: tối thiểu -30 cm đến +20 cm; - Độ sai lệch: $\leq \pm 1\text{ cm}$; - Định vị: GPS, hiển thị trên bản đồ GIS hoặc biểu đồ theo mùa vụ; - Tần suất đo: có thể tùy chỉnh theo yêu cầu sử dụng; - Phần mềm quản lý: cho phép miễn phí cài đặt ứng dụng lên các thiết bị di động như điện thoại, tablet và máy tính. Hỗ trợ tốt các hệ điều hành Android, iOS, Windows. - Bộ cài đặt ứng dụng kèm theo: có; - Phương thức gửi dữ liệu: 4G/LTE/5G và wifi - Lưu trữ dữ liệu: offline và online; - Quản lý dữ liệu: bảo mật, có phân quyền. - Tính năng chính: Đo và ghi nhận dữ liệu mực nước trên ruộng, chuyển, lưu dữ liệu; - Tính năng phụ: Bảo vệ quá áp, quá dòng; Cảnh báo trên ứng dụng về hoạt động bất thường, tình trạng pin, biến động dữ liệu	Ổng	40

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		lớn; Tự động lưu dữ liệu khi không có đường truyền online; Tự động tải lên dữ liệu khi khôi phục đường truyền; Có thể thu hồi và tái thiết lập thiết bị, sử dụng cho các vụ sau. 3. Tiêu chuẩn chính sách: - Phí duy trì và truyền dữ liệu đến điện thoại và trang web 24 tháng (sim điện thoại thu và phí truyền dữ liệu). - Bảo hành phần cứng: tối thiểu 12 tháng, đổi mới trong vòng 1 tháng nếu có lỗi nhà sản xuất; Hỗ trợ bảo trì, sửa chữa miễn phí thay thế linh kiện trong thời hạn bảo hành. - Bảo hành phần mềm: đảm bảo sử dụng miễn phí phần mềm quản lý thiết bị và dữ liệu không thời hạn; Hỗ trợ cài đặt, hiệu chỉnh, khắc phục sự cố dữ liệu, quản trị dữ liệu.		
2	Bộ thiết bị bay không người lái (drone)	1. Tiêu chuẩn hàng hóa - Tình trạng: mới 100%, chưa kích hoạt bảo hành. - Thiết bị có đầy đủ chứng từ nhập khẩu, chứng nhận hợp quy của thiết bị phát/thu song vô tuyến, được đăng ký và cấp số hiệu lưu không. 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: a. Cấu tạo: Bộ thiết bị gồm: - 01 máy bay; - Tối thiểu 04 pin (Dung tích pin ≥ 41.000 mAh); đi kèm cáp chuyển đổi pin, bộ sạc pin (Điện áp đầu vào AC một pha: 200 - 264 V và đầu ra ≥ 62 V) - Tay cầm điều khiển từ xa (bao gồm pin và linh kiện đi kèm) - Hệ thống rải-bình rải; - Bộ vòi phun: 2 – 4 vòi phun ly tâm kép tiêu chuẩn (30 lít/phút); Độ rộng phun: Từ 4 đến 10m; - Bình chứa thuốc dạng lỏng: dung tích tối thiểu 70 lít; - Bình chứa chất khô: tối thiểu 70 kg; - Bộ phần mềm điều khiển đi kèm; - Bộ sách hướng dẫn đi kèm.	Bộ	05

TR
HU
A
N

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		b. Tính năng Thiết bị đa tính năng sạ lúa, bón phân, phun thuốc BVTV. - Hệ thống rải (giao hạt) phân bón: Tải trọng rải $\geq 70\text{kg}$; Dung tích thùng rải ≥ 100 lít - Hệ thống phun: Tải trọng phun ≥ 70 lít; c. Công nghệ - Radar quét tránh chướng ngại vật. - Định vị: GNSS. - Tiêu chuẩn chống thấm nước từ IPX6K trở lên. - Thiết bị bay có camera quan sát hình ảnh thực tế khi bay. - Hệ thống cánh quạt chất liệu carbon siêu bền, chịu nhiệt, chống ăn mòn, đảm bảo an toàn khi bay. - Thân máy và linh kiện sử dụng vật liệu carbon, nhựa cao cấp chịu nhiệt, chịu lực, chống ăn mòn, an toàn điện. 3. Chính sách, dịch vụ - Bao gồm các chi phí giao hàng tại nhà, đào tạo vận hành và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục đăng ký và gắn thiết bị quản lý bay cho nông dân; - Bảo hành thiết bị: theo nhà sản xuất. - Sử dụng phần mềm miễn phí không thời hạn. - Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và thay thế linh kiện sau bảo hành.		
3	Trạm giám sát côn trùng thông minh	1. Tiêu chuẩn hàng hóa: - Năm sản xuất: 2026; - Hàng mới 100%; - Bảo hành: 01 năm phần cứng; phần mềm miễn phí không thời hạn; - Vận chuyển, lắp đặt trọn gói. 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: - Kích thước (L x W x H): $\geq 1.83 \times 1.61 \times 4.0$ m. - Vật liệu: Inox 304. - Nguồn cấp:Ắc quy 12V, có tích hợp bộ sạc năng lượng mặt trời.	Bộ	05

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		- Phương thức dẫn dụ: Sử dụng đèn LED (UV, GBW) và pheromone. Có khả năng dẫn dụ tối thiểu 140 loại côn trùng. - Nguyên lý hoạt động: Sử dụng camera chụp ảnh côn trùng, tích hợp công nghệ điện toán biên và công nghệ máy học để phân tích, nhận diện và phân loại côn trùng theo thời gian thực. - Phương thức kết nối: 4G/5G. - Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ 0 – 70°C, độ ẩm 0 – 95%. 3. Cấu tạo và tính năng: a. Tủ điều khiển trạm giám sát côn trùng thông minh - Kích thước: $\geq$ DxRx C 560x320x700mm - Vật liệu: Tấm Inox 304 - Thông số Camera chụp ảnh côn trùng trong tủ: - Độ phân giải (HxW): $\geq$ 2590 px x 1942px - Tỷ lệ khung hình: $\geq$ 14 fps - Giao tiếp: USB 3.0 - Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50 °C - Tần xuất camera chụp lấy mẫu, phân tích cho 01 chu kỳ hoạt động: $\geq$ 5s/lần - Có hệ thống Tự động dẫn dụ, nhận diện, thống kê số lượng, mật độ các chủng loại côn trùng. - Có khả năng nhận diện tối thiểu 140 loại côn trùng. - Tự động vệ sinh sạch côn trùng sau quá trình hoạt động. - Trang bị hệ thống máy học có thể tùy chỉnh theo từng khu vực, loại cây trồng để nhận diện các chủng loại côn trùng mới. b. Hệ thống cảm biến quan trắc khí tượng * Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm - Chất liệu: Nhựa PC - Phạm vi đo nhiệt độ: - 40~+ 80 (°C) - Kích thước $\geq$ 147.7x70.8x136mm * Cảm biến mưa - Nhiệt độ hoạt động: từ -40°C đến 150°C		

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		- Phạm vi đo: $\pm 13.5\text{mT}$ Trip, $\pm 12\text{mT}$ Release * <i>Cảm biến hướng gió và tốc độ gió</i> - Phạm vi tốc độ gió: $0 \sim 30\text{m/s}$ - Phạm vi hướng gió: $0 \sim 360^\circ$ - Tốc độ gió khởi động: $\leq 0.3\text{m/s}$ - Độ chính xác: $\pm (0.3 + 0.03V) \text{ m/s}$, $\pm 1^\circ$ - Nhiệt độ làm việc: $-30^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ c. Tấm pin năng lượng mặt trời - Điện thế: 12V - Tổng công suất $\geq 550\text{W}$ - Điện áp nguồn tối đa $\geq 42,57 \text{ V}$ - Dòng điện tối đa $\geq 12,92 \text{ A}$ - Chủng loại pin: Pin silic đơn tinh thể (monocrystalline) và khung nhôm d.Ắc quy tích hợp định vị GPS - Dung lượng lưu trữ $\geq 1.280\text{Wh}$ - Điện áp định danh $\geq 12.8\text{V}$ - Nhiệt độ làm việc; $0 - 60^\circ\text{C}$ - Điện thế: 12V - Tiêu chuẩn chất lượng: TUV, UN38.3, UI – cell e. Bộ sạc ắc quy từ pin năng lượng mặt trời - Tự động nhận diện ắc quy $12/24\text{V}$ - Điện áp hở mạch PV input: 100V (25°C) - Dòng sạc tối đa: 40A - Công suất hệ pin: $550\text{W}/12\text{V}$ - Hiệu suất chuyển đổi: $\leq 98\%$ - Trọng lượng tịnh $\geq 2 \text{ kg}$ f. Bộ khung thiết bị * <i>Khung chân đế</i> - Kích thước: $\geq \text{DxRxC}$ $1515 \times 1145 \times 2850 \text{ mm}$ - Vật liệu: Inox 304 - Độ dày: 1.5 mm * <i>Khung đặt tấm pin năng lượng mặt trời</i> - Kích thước: $\geq \text{DxRxC}$ $2284 \times 1145 \times 36 \text{ mm}$ - Vật liệu: Inox 304 - Độ dày: 2mm * <i>Hàng rào bảo vệ</i>		

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		- Kích thước: $\geq D \times R \times C$ 2320x2320x1850mm - Vật liệu: Sử dụng 03 loại sắt vuông mạ kẽm gồm: - Sắt vuông mạ kẽm 50mmx50mm dày 1mm - Sắt vuông mạ kẽm 30mmx30mm dày 1mm - Sắt vuông mạ kẽm 14mmx14mm dày 1mm g. Nền móng cho trạm - Kích thước: $\geq 2,8 \text{ m} \times 2,8 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$ - Vật liệu: gạch, cát, đá, xi măng - Độ dày tường nền: $\geq 10 \text{ cm}$ h. Hệ thống chống sét * Kim thu: - Kích thước: $\varnothing 12.5 \times 1300 \text{ mm}$ - Vật liệu: Bằng Đồng + DÂY DẪN: - Vật liệu: Dây điện PE Cu/PVC * Cọc tiếp địa: - Kích thước: $\geq \varnothing 16 \times 2400 \text{ (mm)}$ - Số lượng: ≥ 01 cọc (tùy địa hình) - Vật liệu: Thép carbon mạ đồng i. Thiết bị kết nối mạng internet để hệ thống hoạt động online - Dải tần số: 824~960/1710~2170 MHz - Phân cực: tuyến tính - Vật liệu: Nhựa ABS - Nhiệt độ hoạt động: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm: $\geq 95\%$ - Cấp bảo vệ: IP67 - Chi phí data trong 01 năm k. Vận chuyển và lắp đặt - Thực hiện trọn gói l. Dịch vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu và phần mềm - Dịch vụ truyền tải dữ liệu hình ảnh trong 2 năm; - Máy chủ lưu trữ hình ảnh trong 2 năm cho 1 thiết bị; - Truy cập, tải dữ liệu hình ảnh thu thập trong 2 năm;		



TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		- Đếm mật độ, số lượng côn trùng nhận dạng. Phân tích và trả kết quả dưới dạng biểu đồ đường/cột trực quan, xuất báo cáo số liệu theo form mẫu; - Cung cấp phương pháp lưu trữ, dung lượng lưu trữ dữ liệu; - Có hệ thống máy; Dữ liệu cuối sẽ được người dùng giám sát thông qua Máy tính (xem trên SaaS) và điện thoại thông minh (xem trên App); - Điều khiển hệ thống đèn và quạt hút dẫn dụ ; - Điều khiển camera, lưới lật, tần số lấy mẫu; - Vệ sinh lưới lật; - Trích xuất hình ảnh, dữ liệu, báo cáo theo nhiều dạng file hoặc dạng biểu đồ; - Điều khiển từ xa tất cả các hệ thống giám sát côn trùng trong mạng lưới; - Phân loại, thống kê số lượng, mật độ, về tình trạng sâu rầy dưới dạng biểu đồ, kết hợp với bộ lọc ngày tháng, loại côn trùng cần thống kê; - Quản lý thông tin tài khoản, lịch sử đăng nhập vào hệ thống; m. Ứng dụng di động + Ứng dụng hỗ trợ chạy trên thiết bị điện thoại di động với 2 hệ điều hành Android và iOS tải được trên app Store và CH play. Giao diện ứng dụng thiết kế trực quan, hỗ trợ chức năng: giám sát côn trùng, quan trắc nước, giá cả thị trường, canh tác lúa, quản lý thiết bị, thương mại điện tử, trạm thời tiết, thêm thiết bị, truy xuất nguồn gốc, thiết lập cảnh báo, dự báo thời tiết,.. + Ứng dụng chia sẻ và kết nối dữ liệu với trang web hoặc ứng dụng khác (nếu có).		
4	Phân Urê	- Loại hạt trong hoặc đục, màu trắng hoặc hơi ngả vàng, không có tạp chất bần nhìn thấy được, hòa tan trong nước. - Thành phần: Đạm tổng số (Nts) $\geq 46,0\%$; Biuret $\leq 1,2\%$; Độ ẩm $\leq 1,0\%$.	Kg	4.500

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		- Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất.		
5	Phân KCL	- Loại hạt miềng đỏ - Hòa tan trong nước - Thành phần: Kali hữu hiệu (K_2O): $\geq 60\%$; Độ ẩm $\leq 1,0\%$. - Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất.	Kg	1.500
6	Phân hữu cơ sinh học	- Dạng lỏng. - Hàm lượng chất hữu cơ $\geq 25\%$; - Hàm lượng axit humic hoặc hàm lượng axit fulvic hoặc tổng hàm lượng axit humic, axitfulvic $\geq 2\%$ khối lượng cacbon - Độ ẩm (dạng rắn) $\leq 30\%$ - pH H_2O : 5 -7,5 - Sản phẩm sử dụng cho lúa. - Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất. - Quy cách: 500ml/chai	Lít	10.000
7	Chế phẩm xử lý rơm rạ	- Dạng bột tơi xốp, không vón cục - Có ít nhất 02 loại vi sinh vật phân giải Xenlulo tuyển chọn không nhỏ hơn $1,0 \times 10^8$ CFU/g - Sản phẩm dùng để xử lý rơm rạ. - Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất. - Quy cách: 1kg/gói	Kg	5.000
8	Chế phẩm vi sinh (ủ giá thể compost)	- Dạng bột tơi xốp, không vón cục - Có ít nhất 02 loại vi sinh vật phân giải Xenlulo tuyển chọn không nhỏ hơn $1,0 \times 10^8$ CFU/g. - Sản phẩm dùng để phân hủy giá thể thành phân hữu cơ. - Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất. - Quy cách: 1kg/gói.	Kg	60
9	Lưới lan khổ 2m	- Tỷ lệ che sáng: 50 - 70% - Mất lưới: 1-2mm - Kích thước: Khổ 2m	Mét	900

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
		- Màu sắc: đen Chất liệu: Nhựa HDPE hoặc tương đương		
10	Meo giống nấm rơm	- Loại: meo giống dùng cho trồng nấm rơm, thuộc loại Volvariella volvacea. - Hình dạng: dạng bịch - Thành phần chính: trấu, bột bắp, bột nhẹ, giống cấp 2. - Trọng lượng: 150gram/bịch - Tỷ lệ tơ: tơ trắng chạy đều bịch phôi, sợi tơ mịn, không nhiễm nấm mốc tạp - Độ tuổi meo: từ 10-15 ngày tuổi (tính đến thời điểm nhận hàng). - Bịch meo nấm nguyên vẹn, không bị rách, vỡ.	Bịch	6.000
11	Nguyên liệu rơm	- Loại: rơm từ cây lúa - Hình dạng: cuộn tròn - Kích thước: đường kính ≥ 50 cm, chiều cao ≥ 70 cm. - Trọng lượng: ≥ 20 kg/cuộn - Chất lượng: rơm mới thu gom không quá 30 ngày sau thu hoạch, rơm khô, không nhiễm nấm mốc, không mục nát. - Màu sắc: vàng rơm - Độ ẩm: $\leq 20\%$	Cuộn	3.000
12	Dinh dưỡng cho nấm rơm	- Loại: cám dùng cho trồng nấm rơm - Hình dạng: bịch - Thành phần chính: bột bắp, cám gạo (tỷ lệ 1:1). - Trọng lượng: 1kg/bịch - Hạn sử dụng: 6 tháng tính từ ngày sản xuất. - Bịch cám dinh dưỡng nguyên vẹn, không bị rách, vỡ.	Kg	240
13	Bảng cắm lớn	- Mặt bảng: Kích thước: 2,0 m x 1,5 m; Chất liệu nền bằng tol, nội dung in kỹ thuật số trên decal. - Khung bảng bằng sắt mạ kẽm V20, độ dày $\geq 1,2$ mm. - Cột dựng bằng sắt ống tròn phi 60 mm mạ kẽm dày 1,8 mm; cao 2,8 m x 2 cột (Chân cột dựng cao 1,8 m; chôn sâu 0,5 m), đổ bê tông cố định chân cột.	Cái	10

RUỘNG
CÁM
VÒNG
NG
ĐƠN VỊ

TT	Hạng mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản (Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...)	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
14	Bảng cắm nhỏ	- Mặt bảng: Kích thước: 1,2 cm x 0,9 cm; Chất liệu bìa Hiflex; nội dung in kỹ thuật số trên 1 mặt; Khung bảng bằng sắt mạ kẽm vuông 20, độ dày $\geq 1,2$ mm, viền bao khung bằng nhôm.	Cái	17

Phụ lục 2: Mẫu báo giá
(Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp)

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang.

Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, (ghi tên nhà cung cấp), có địa chỉ tại (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau:

TT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật hàng hoá, dịch vụ (Thông số ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố;)	Tên hàng hoá – dịch vụ, nhà sản xuất, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Ống cảm biến ướt khô xen kẽ AWD	ống			40		
	Tổng						

(Tổng số tiền bằng chữ:)

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến nông An Giang.
- Báo giá có giá trị từ ngàyđến có thông báo mới hoặc đến hết ngày

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)



Phụ lục 3: Mẫu báo giá
(Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp)

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang.

Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, (ghi tên nhà cung cấp), có địa chỉ tại (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau:

TT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật hàng hoá, dịch vụ (Thông số ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố;)	Tên hàng hoá – dịch vụ, nhà sản xuất, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bộ thiết bị bay không người lái (drone)	Bộ			5		
	Tổng						

(Tổng số tiền bằng chữ:)

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến nông An Giang.
- Báo giá có giá trị từ ngàyđến có thông báo mới hoặc đến hết ngày

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 4: Mẫu báo giá
(Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp)

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang.

Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, (ghi tên nhà cung cấp), có địa chỉ tại (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau:

TT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật hàng hoá, dịch vụ (Thông số ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố;)	Tên hàng hoá – dịch vụ, nhà sản xuất, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Trạm giám sát côn trùng thông minh	Bộ			5		
	Tổng						

(Tổng số tiền bằng chữ:)

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến nông An Giang.

- Báo giá có giá trị từ ngàyđến có thông báo mới hoặc đến hết ngày

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 5: Mẫu báo giá
(Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp)

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang.

Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, (ghi tên nhà cung cấp), có địa chỉ tại (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau:

TT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật hàng hoá, dịch vụ (Thông số ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố;)	Tên hàng hoá – dịch vụ, nhà sản xuất, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Phân Urê	Kg			4.500		
2	Phân KCL	Kg			1.500		
3	Phân hữu cơ sinh học	Lít			10.000		
4	Chế phẩm xử lý rơm rạ	Kg			5.000		
5	Chế phẩm vi sinh (ủ giá thể compost)	Kg			60		
	Tổng						

(Tổng số tiền bằng chữ:)

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến nông An Giang.

- Báo giá có giá trị từ ngàyđến có thông báo mới hoặc đến hết ngày

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)



Phụ lục 6: Mẫu báo giá
(Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp)

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang.

Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, (ghi tên nhà cung cấp), có địa chỉ tại (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau:

TT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật hàng hoá, dịch vụ (Thông số ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố;)	Tên hàng hoá – dịch vụ, nhà sản xuất, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Lưới lan khổ 2m	Mét			900		
2	Meo giống nấm rơm	Bịch			6.000		
3	Nguyên liệu rơm	Cuộn			3.000		
4	Dinh dưỡng cho nấm rơm	Kg			240		
	Tổng						

(Tổng số tiền bằng chữ:)

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến nông An Giang.

- Báo giá có giá trị từ ngày đến có thông báo mới hoặc đến hết ngày

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 7: Mẫu báo giá
(Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp)

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang.

Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, (ghi tên nhà cung cấp), có địa chỉ tại (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau:

TT	Danh mục hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật hàng hoá, dịch vụ (Thông số ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố;)	Tên hàng hoá – dịch vụ, nhà sản xuất, xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bảng cắm lớn	cái			10		
2	Bảng cắm nhỏ	cái			17		
	Tổng						

(Tổng số tiền bằng chữ:)

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến nông An Giang.
- Báo giá có giá trị từ ngàyđến có thông báo mới hoặc đến hết ngày

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)